【 病名 虚血性心疾患疑い 】【 手術/検査内容 心臓カテーテル検査(冠動脈造影検査)日帰り 】 氏名 様 上治医 田中 慎司 村井 貴裕 】 【 担当医 田中 慎司 村井 貴裕 】 【 打りな学養管理の必要性 栄養計画 □ 食止めの場合・絶飲食の為の輸液管理を行い必可は切米養管理に努 □ 食むの場合・廃内約卯東食事態に最づき面切な米養管理に努めます。 ② なし □ あり 注:病名/入院期間等は、現時点で考えられるもので検査や治療、病態により変更となる場合があります。 経合的機能評価 ② なし □ あり 注:病名/入院期間等は、現時点で考えられるもので検査や治療、病態により変更となる場合があります。 経過 ○ 入院日(検査前) 日時 検査に対して不明点を聞くことができる。 記動脈造影検査後、合併症がない。 穿刺部の痛みがNRS・フェイススケール3以下で過ごすことができる。 穿刺部の痛みがNRS・フェイススケール3以下で過ごすことができる。 穿刺部の腫れや出血がない。 検査 前に点滴を始めます。 と続意 ・ 検査 前に点滴を始めます。 ※検査・時間後より食事が可能 飲水は帰室直後より可能です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		入院診療計画書 : 心臓カテーテル	食査(冠動脈造影検査)日帰り 】 □						
【 栄養計画 □ □ 食止めの場合→絶飲食の為の輸液管理を行い適切な栄養管理に努 □ 食ありの場合→院内約束食事箋に基づき適切な栄養管理に努めます。									
接合的機能評価   図なし	【 特別	特別な栄養管理の必要性 ◎有・(無) ※当院では、栄養士より全ての入院患者様の栄養評価を行い必要に応じて栄養指導させて頂いております。							
注:病名/入院期間等は、現時点で考えられるもので検査や治療、病態により変更となる場合があります。  経過 入院日(検査前) 検査後 日帰り(退院) 日時 検査に対して不明点を聞くことができる。			い適切な栄養管理に努        食ありの場合→院内約束食事箋に基づき適切な栄養管理に努めます。						
程過 入院日(検査前) 検査後 日帰り(退院) 日時 検査に対して不明点を聞くことができる。 日標 検査に対して不明点を聞くことができる。 日標 検査2時間前より絶食です。 飲水は(カフェイン飲料以外)直前まで可 検査1時間後より食事が可能 飲水は帰室直後より可能です。 検査 の臓カテーテル検査 検査前に点滴を始めます。									
日時 検査に対して不明点を聞くことができる。	<b>/= .</b> =								
接査に対して不明点を聞くことができる。		入院日(検査前)	検査後、日帰り(退院)						
日標	日時								
京刺部の腫れや出血がない。   食事   検査2時間前より絶食です。飲水は(カフェイン飲料以外)直前まで可   検査1時間後より食事が可能   飲水は帰室直後より可能です。   検査1時間には高を始めます。   圧迫帯は徐々に緩めていき、4時間後に外します。   ※検査前に点滴を始めます。   ※検査前に点滴を始めます。   ※検査後の状況や血圧によって、圧迫帯を緩める時間や外す時間が変更と   なる場合があります。   大丈夫です。   制限はありません。   検査87後は車椅子で病室まで戻ります。   検査87時間前にはできる限り病室でお待ち下さい。   検査を了後は車椅子で病室まで戻ります。   病室まで戻ってきたらトイレまで歩いても構いません。   圧迫帯が外れるまでは病棟内で過ごしてください。   圧迫帯が外れるまでは病棟内で過ごしてください。   圧迫帯を装着中は曲げたり体重をかけないように注意してください。   接番果の説明は検査をで行います。   説明   説明   就明   就明   就明   就明   就明   就明	目標	検査に対して							
食事 検査2時間前より絶食です。飲水は(カフェイン飲料以外)直前まで可 検査1時間後より食事が可能 飲水は帰室直後より可能です。									
検査   心臓カテーテル検査   検査前に点滴を始めます。	<u> </u>	<b> </b>							
検査前に点滴を始めます。			検食1時間後より食事が可能   飲水は帰至直後より可能です。						
治療	<b>校</b> 登		下为#!. -// c.a.// art 88.// all 1. *-						
<ul> <li>処置 ※眼鏡や補聴器は装着したまま検査室へ入室していただいても 大丈夫です。</li> <li>制限はありません。 検査1時間前にはできる限り病室でお待ち下さい。 検査を了後は車椅子で病室まで戻ります。 病室まで戻ってきたらトイレまで歩いても構いません。 圧迫帯が外れるまでは病棟内で過ごしてください。 圧迫帯を装着中は曲げたり体重をかけないように注意してください。</li></ul>	7 - 7 - 7								
大丈夫です。     制限はありません。     検査1時間前にはできる限り病室でお待ち下さい。     検査室へは、徒歩で移動します。     造影剤や薬、消毒アレルギーがある場合は検査前にお伝え下さい。     協明 指導									
制限はありません。 検査1時間前にはできる限り病室でお待ち下さい。 検査室へは、徒歩で移動します。  造影剤や薬、消毒アレルギーがある場合は検査前にお伝え下さい。  説明 指導			なる場合がめります。 						
安静度 検査1時間前にはできる限り病室でお待ち下さい。									
接査室へは、徒歩で移動します。  正迫帯が外れるまでは病棟内で過ごしてください。  正迫帯を装着中は曲げたり体重をかけないように注意してください。  造影剤や薬、消毒アレルギーがある場合は検査前にお伝え下さい。 接査結果の説明は検査終了後に検査室で行います。 説明希望のご家族は、検査中は検査室待合室でお待ちください。看護師がご案内します。  正迫帯が外れ、腫れや出血がなければ退院です。 退院後の注意点については別紙を参照してください。 (退院時にお渡しします。)									
正迫帯を装着中は曲げたり体重をかけないように注意してください。	安静度								
造影剤や薬、消毒アレルギーがある場合は検査前にお伝え下さい。 検査結果の説明は検査終了後に検査室で行います。 説明希望のご家族は、検査中は検査室待合室でお待ちください。看護師がご案内します。 圧迫帯が外れ、腫れや出血がなければ退院です。 退院後の注意点については別紙を参照してください。 (退院時にお渡しします。)		快宜主へは、促少で移動します。							
説明希望のご家族は、検査中は検査室待合室でお待ちください。看護師がご案内します。 圧迫帯が外れ、腫れや出血がなければ退院です。 退院後の注意点については別紙を参照してください。 (退院時にお渡しします。)		世界別の薬 治害マレルギーがある場合は栓本前になにってさい。							
正迫帯が外れ、腫れや出血がなければ退院です。 退院後の注意点については別紙を参照してください。 (退院時にお渡しします。)		近影別で来、万毎)レルイーがめる場合は快旦別にのはん「CV'。 							
説明       退院後の注意点については別紙を参照してください。         指導       (退院時にお渡しします。)									
指導   (退院時にお渡しします。)									
▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗ <u>▗</u> ▗ <u>░▞▞ਨਨਨਨਨਨ ▄▋▗▃Ÿ▞▞▞▞▍▎▗▞⋒⋻▞░▆▗▞▗</u> ▞▞▞▞▊▆▊▍▗ <b>▊</b> ▞▔▞▎▀									
電話させて頂きます。明日の都合の良い時間を退院までにお伝え下さい。									

上記、入院診療計画について十分な説明を受けましたので	同意年月日	西暦	年	月	日	
本人/親族 または代理人(続柄)	主治医	印	説明看護師			